

**Fehlerrisiko:  
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**

**AP I**

**Grundsatz:**

Das Fehlerrisiko auf Prüffeldebene ergibt sich aus der Kombination von inhärentem Risiko und Kontrollrisiko.

**Fehlerrisiko für das Prüfungsziel: Bestand**

Beurteilungsgegenstand	ermitteltes Risiko
inhärentes Risiko	10,67 %
Kontrollrisiko	3,00 %

**Ergebnis:**

Die Kombination von inhärentem und Kontrollrisiko führt zu dem folgenden - mathematisch ermittelten - Fehlerrisiko:

**Risikoprozentsatz: 0,32 %**

**Risiko ist kleiner/gleich 11,11 %**

**Folge:**

Mit Ausnahme der Mindestprüfungshandlungen entfallen für das Prüffeld weitere einzelfallorientierte Prüfungshandlungen, da das Entdeckungsrisiko mit „sehr hoch“ bewertet werden kann, ohne das max. zulässige Prüfungsrisiko zu überschreiten.

**Prüfungserweiterung:**

Es sollen trotzdem Einzelfallprüfungen in diesem Prüffeld durchgeführt werden

☒ Ja

**Begründung:**

Ordnerablage: AP I

bearbeitet von: Florian Hermann

27.09.2018 fertig bearbeitet ☐